



Heating Solution Supply

# EIKO TELESYS



日本総輸入元  
株式会社 エイコーテレス

〒355-0073  
埼玉県東松山市上野本1871-3  
TEL: 0493-22-7250  
FAX: 0493-22-7277

<https://www.hunterstoves.jp/>



  
hunterstoves  
GROUP



hunterstoves  
GROUP



ハンターストーブ社は1970年英国南西部のメルズ村で創業し、以来ビルトインボイラーストーブの代表的なメーカーとして成長を続けてきました。


1996年に、ロンドンから南へ約250km、自然と歴史的建造物が多く残るデヴォン州エクセターに拠点を移しました。

古きものを愛する英国スピリットと最先端技術を兼ね備えたハンターストーブ社は、伝統的な英国ストーブのデザインを踏襲しながら、より高い燃焼効率、よりクリーンな排気を可能にした製品を数多く世界へと送り出しています。

また、ガスストーブ事業への参入や、他薪ストーブブランドとの合併を経て、現在のハンターストーブグループは7つのストーブブランドから構成され成長を続けています。

創業以来、一貫しているのは「永く愛される製品づくり」。

だれにでも扱い易く、堅牢で高品質な製品を、熟練した職人達の手により生み出しています。



永く愛される製品作りを

[歴史]

1970年 英国南部 メルズ村でHunterstoves.co.Ltdとして創業

1996年 デヴォン州エクセター 移転

2015年 社名をhunterstoves groupに改める

※Herald、HS Gas、Di Lusso、Avalon、Cleanburn、Eco-ideal、Parkrayの7つのブランドで構成。



薪ストーブのまわりには  
自然と人が集まる

Let's gather around the fire and let's talk around  
**Hunterstoves.**

部屋中に拡がる木の香り。  
ばらばらと薪がはぜる音。  
暮れゆく夜をやさしく照らし、  
家全体を暖めてくれる薪ストーブ。  
体の芯から温まり  
いつまでもほかほかと暖かい。

ある時はコトコトと深鍋で煮込み料理。  
あるときは直火でダイナミックにグリル料理。  
薪ストーブなら毎日のお料理も  
特別なイベントになる。

日が落ちてからの楽しみは、炎を眺めること。  
勢いよく燃え上がる炎、  
オーロラのようにゆらめく炎、  
ちろちろと小躍りするような炎。  
さまざまに表情を変える炎は  
いつまでも眺めて飽きることがない。

さあストーブを囲んで  
どんな物語を話そうか。  
家族の一日がゆっくと更けていく。



# Hunterstoves Excellent 4 points

ハンターストーブは最新の設備と鍛え抜かれた技術の結晶である。

## 1 扱いやすいシンプルさ

どんなに便利なものでも、使いづらく維持管理が難しいものは短命だ。  
ハンターストーブは長く使っていただくために日々のお手入れの省力化にも工夫を凝らしている。

シンプルさは堅牢なストーブの欠かせない条件です。部品がひとつ増えれば破損のリスクもまた増えます。  
ハンターストーブは分厚い鋼板を溶接でつなぐことで、剛性も向上し、同時に部品点数を少なくしています。  
構造がシンプルになることで、操作もメンテナンスもシンプルで簡単です。  
ほとんどのパーツが手で分解でき、ツールフリーでメンテナンスをすることが出来ます。  
薪ストーブを安全に使い続けるためには、煙突掃除が欠かせません。  
ハンターストーブの全てのモデルは、煙突から炉内へ煤を直接落とす事が可能となっており、  
煙突掃除の際に煙突を分解する手間などが省ける為、お手入れが大変ラクになります。  
また、最新のモデルでは1つの操作レバーで給気調整を行う事ができます。  
複数の操作レバーを扱うモデルに比べて、直感的な操作が可能となり、  
もともと定評のある操作性に磨きをかけています。扱い易さを求めるとシンプルになります。



少ない部品で、自分の手で分解できるシンプルな構造に仕上げている。  
特別な工具は不要。お手入れも簡単。



ツールフリーでバッフルプレートを取り外せば、煙突へ簡単にアクセス出来る。

※煙突掃除ツール「ロッドテック」を使用したイメージ画像。  
実際の作業では煤の飛散防止や皮膚への付着防止措置が必要です。

## 2 永く愛される堅牢さ

積み重ねられた知見、熱に強い素材と形状の選択、熟練した職人による高い製造技術。  
それらがハンターストーブ社の堅牢なる製品を作り上げている。

ハンターストーブが生まれた英国では、1世紀以上も石炭やコークスなど、木質燃料に比べ、高温になる燃料をストーブに使用してきた歴史があります。  
高温になる燃料の使用は、薪ストーブの劣化を早めます。しかし「永く愛される製品づくり」こそが、ハンターストーブ社の使命。  
その取り組みの一つが、本体素材に鋼板 BS3378<sup>\*1</sup>を採用したこと。  
鋼板とは、鉄の持つ強度、耐熱性を強化した鉄合金で、熱膨張に対する延性が高いのが特徴。使用する鋼板は全て5mm以上(最大10mm～5mm迄を使用)と、一般的な鋼板ストーブに比べても厚みのあるものを採用。  
これをアーク溶接で<sup>\*2</sup>接合する事により、高い剛性を確保しています。  
また、蓄熱反射効果の高いパーミキュライトパネルを、バッフルプレート(上面)をはじめ側面、背面、底面と四方に配置しており、本体への熱によるダメージを大きく抑制。また、一般的に消耗品とされるパーミキュライトパネルは、専用形状とせず、フラットパネルを採用しており取り換えが容易で、コスト的にも抑えられた親切設計となっています。  
すべては、永く使っていただきたいというハンターストーブ社ならではの工夫です。

※1 BS3378: BSとはブリティッシュスタンダードの略、日本のJIS規格に該当します。高温への耐性を高めた鋼板の規格です。  
※2 アーク溶接: 空気中のアーク放電を利用し、同じ金属同士を分子原子レベルで融合させ一体化させる強靱な接合法。



熱反射効率の高いパーミキュライトパネルで覆われた炉内は燃焼効率を向上させるばかりではなく薪ストーブ本体への熱ダメージを抑制します。



ハンターストーブの組み立ては、熟練の職人が一つひとつ手作業で行う。分厚い鋼鉄同士をアーク溶接による分厚い溶接ビードでつなぎあわせることで、高い剛性を確保している。



# Hunterstoves Excellent 4 points

ハンターストーブは最新の設備と鍛え抜かれた技術の結晶である。

## 3

### パワフル&クリーン

産業革命の時代から続く環境配慮への高い意識が生んだクリーンな燃焼方式。  
長い歴史を経て、より暖かく、よりクリーンなヒーティングを可能に。


英国は18世紀の半ばから19世紀にかけての産業革命の発祥地となったところです。急激な工業化は人々の生活を豊かにしましたが、同時に、ロンドンスモッグ事件<sup>\*1</sup>のような深刻な公害をもたらしました。このような背景から、英国は先進諸国の中でも環境規制の厳しい国として知られています。ハンターストーブ社も、早くから環境に配慮した製品の開発に務めてきました。今では主流となっているクリーンバーン方式<sup>\*2</sup>をいち早く取り入れたのもハンターストーブ社です。その後も独自の研究と改善を重ね、よりクリーンな排気を促す Tripleburn<sup>®</sup> (3次燃焼システム)を開発しました。厳格化される欧州連合の環境規制 Ecodesign2022 に先行して、たゆまぬ開発を行い、そのクリーン性能に磨きをかけてきました。アスペクトシリーズは、英国独自の認証制度『ClearSkies / クリアスカイズ』最高評価のレベル5<sup>\*3</sup>を取得しています。また、Tripleburn<sup>®</sup>により炉内の気流を適切にコントロールし、パーミキュライトなどの最適な素材を炉内に配置することで、ハンターストーブの特徴である、焚き付けからの炉内温度上昇の速さ(速暖)とパワフルな暖房能力を実現しています。

- \*1 ロンドンスモッグ事件：1952年にロンドンで発生。大気汚染により1万人以上が死亡した。
- \*2 クリーンバーン方式：薪から放出される煙や微粒子にプリヒートされた空気を吹きかけて二次燃焼させることにより炭素放出を抑えクリーンな排気を実現した燃焼方式。
- \*3 『ClearSkies / クリアスカイズ』レベル5は欧州連合規制 Ecodesign2022 の規制数値を15%以上改善したストーブのみ与えられる認証ラベル。




### Tripleburn<sup>®</sup> 3次燃焼方式の仕組み

1次燃焼



空気の取り入れ口が燃料直下または、直近にあるため、薪を入れてから焚き付けの立ち上がりが速い。独自の形状のバブルプレートでスムーズな排気が可能。炉内温度の上昇も速く、煙の発生を早期に抑える。

2次燃焼



1次燃焼で燃えきらない未燃ガスに、プリヒートされた2次エアを送り込み、再燃焼させる。これを2次燃焼と言う。炉内温度は600℃前後が2次燃焼の起こる目安。すばやく炉内温度を上げ煙を出さない。

3次燃焼



バブルプレートで炉内に対流をおこし、ターボバーからプリヒートされたフレッシュエアを燃焼部に繰り返し送ることで、1次、2次の未燃ガスを燃焼させる。これにより限りなく完全燃焼に近づく。

## 4

### 飽きのこないデザイン

機能を追求すると無駄のない美しさに行きつく。  
それは普遍的な美でもある。変わらないことは美しい。  
100年、200年の時を経たものを愛する英国生まれだからこそその美意識だ。

ヘラルドシリーズは、創業当時の初期モデルから大きく変わることなく、シンプルなスタイルを貫いています。それは、古いものを愛し、大切に使い続ける英国ならではの国民性によるものかもしれません。英国人は古い家をリノベーションしながら何年も住み続けることを好みます。築100年で「いい味が出てきたね」と言われ、200年、300年経つとようやく「いい家ですね」と言われる。英国人にとって「変わらない」という事は重要な価値観の一つです。ともに歴史を刻み愛され続けること。ハンターストーブ社の製品もその精神を受け継いでいます。イギリスでは、創業当時のヘラルド初期モデルが今も大切に使われているのを見ることがあります。重厚でありながら、主張しすぎない、すっきりとした佇まいは、機能美という言葉がふさわしいでしょう。シンプルなデザインだからこそ永く使って飽きることなく、また、どんなインテリアにもしっかりと溶け込みます。アスペクトシリーズも同様に、最新の燃焼技術をもとに設計されたモデルですが、デザインはモダンでありながらどこか懐かしさを感じさせるイングリッシュデザイン。ハンターストーブはアーバンスタイルのモダンリビングにも、純和風の古民家にも馴染んでしまう。囲炉裏とだって共存できてしまう、そんな包容力のあるユニバーサルなデザインなのです。

1970 創業当時



小さな田舎町にある築250年のホテルに佇むヘラルド初期モデル。

1996 ~ 2023



2023年で終売となった先代 Herald 8。初期モデルから変わらない、一目でヘラルドと分かる武骨な存在感。主張し過ぎず、どんな部屋にもしっかりと馴染む。

2024 ~



2024年に燃焼性能を大幅に向上させて生まれ変わった Herald 8 ECO。変遷を経てもその佇まいは変わらない。

# Brand new Herald Series



[ Herald 8 ECO ]

創業から紡がれる系譜「ヘラルド」

全面刷新と呼べるほどの大幅な設計変更を施し、

革新の燃焼性能を身に着け生まれかわる。

一目でヘラルドと分かる、変わらないアイデンティティ。

その馴染みある佇まいは、自然と共に時を重ねていく存在に。

織りなす炎はゆるやかに、薪のエネルギーを余すことなく熱にかえ、

美しいゆらぎで体と心を優しく癒す。

毎日の操作やメンテナンスでの扱い易さも不変。

また、無駄のないクリーンな燃焼は、燃費性能を高める結果に。

経済的で効率的、生活に寄り添う、新しいハンターストーブが誕生。



# Herald

[ ヘルルド ]

ハンターストーブ創業から続くレガシーモデル。

ヘルルドとは先駆者の意味で、創業時にいち早くクリーンバーン燃焼方式を採用したことから名づけられています。最も長い歴史を持つ「ヘルルド」はハンターストーブの品質と信頼性の証と言えます。

ヨーロッパ最新の排煙規制に適合させる為、ヘルルドはフルモデルチェンジを行い、大幅な性能向上を果たしました。

どの時代においても経済的で効率的な、生活に寄り添う薪ストーブです。



## 実用性に優れ、機能美溢れるヘルルドシリーズ

### Superior Choice

#### インテリアに合わせて選べるドアタイプ

##### ダブルドア



トラディショナルなダブルドア（両開き）

##### シングルドア



シンプルな印象を与えるシングルドア（片開き）

#### ワンレバーの簡単操作



給気調整は、直感的な扱い易さを実現したワンレバー操作。細やかな調整が可能で燃費性能にも優れます。

#### アッシュパン



扱い易い灰受け皿が装備されました。ロストル下に落された灰を効率的に炉内から取り出します。スコップのような先端形状で再挿入も簡単です。

#### 広い天板・広い炉内



広い天板にケトルや鍋を置いて料理ができるのは薪ストーブの魅力の一つ。しっかりと湯沸かしが出来る天板温度は煮炊きに最適です。また、横幅は約50cm、奥行きも25cm程と広大な炉内を備え、10インチのスキレット、タッチオープン等による調理も楽しめます。

#### リアヒートシールド・外気導入 【標準装備】



後方への輻射熱を抑える遮熱シールドを標準装備。シールド面にはハンターストーブロゴが飾られリアビューを彩ります。標準で外気導入に対応する吸気口を備えています。（φ100）





# Herald 8 ECO

ヘラルド 8エコ

更に大きなガラス面に生まれ変わり、シングルドア、ダブルドア共にダイナミックに炎を演出。

多彩なシチュエーションに自然と溶け込むデザイン。

最小 5kW から最大 10kW と幅広い出力レンジは、古民家から高性能住宅までカバーする万能モデルです。

ストーブトップや炉内が十分に広く、ストーブクッキングや薪の準備においても高い実用性を兼ね備えています。





### パークレイ ASPECT シリーズ

アスペクトシリーズは、扱い易くバランスのとれたハンターストーブらしいモデルで、ASPECT5、ASPECT8、ASPECT14の3機種をラインナップしています。  
焚き付けが容易で、暖気の立ち上がり早く、大きなガラス面は薪からの熱線をより多く透過するので、お部屋を素早く暖める事ができます。  
また、シビアな燃焼用給気の調整が可能で、低燃費巡航を得意とし、Tripleburn®テクノロジーにより最先端のクリーン性能を実現しています。  
更にはストーブトップでの湯沸かしや、炉内での薪ストーブクッキングも得意な多機能ストーブです。



#### 使えるストーブトップ

フラットなストーブトップでは、お湯を沸かしたり煮込み料理を楽しんだりと自在に使えます。特に ASPECT14 は同時に複数の調理が可能な広さを備えます。



#### シンプル設計

ハンターストーブの特徴である“シンプル構造”なのでお手入れが簡単。部品点数も少なく長期的なランニングコストを抑えます。炉内は凹凸が少ないことで広々と使えます。




#### 広い炉内

シリーズ最小の ASPECT 5 でも奥行最大 25 cm のダッチオープンが使えるので薪ストーブクッキングを十分にお楽しみいただけます。



#### ワンレバーの簡単操作

アスペクトシリーズは全て燃焼用給気量の調整をワンレバーでシンプルに操作が可能。焚き付けから巡航運転までレバーの押し引きだけでエアコントロールができるので、直感的に微調整を行えます。



#### [ パークレイ ]

ハンターストーブグループの中でも、最も永く歴史を重ねたブランドで、その創業は 1952 年に遡ります。

薪を使ったクッキングストーブのメーカーとしてスタートし、2003 年にグループの一員となりました。

その後、英国で主流となっているボックス型デザインを採用したアスペクトシリーズを開発。培ったノウハウにハンターストーブのテクノロジーが融合し、現在はグループの中核ブランドとなっています。





# ASPECT 5<sup>アスペクト</sup>

縦に大きなガラス面は薪から立ちのぼる美しい炎をあますことなく堪能できます。

小型ストーブとして炉内、ストーブトップの広さに制限はあるものの、実用性に優れておりストーブクッキングなど暖房器具プラスアルファの楽しみ方を存分にご堪能いただけます。近年、英国ハンターストーブ社のベストセラーモデルとなっています。



# ASPECT 8<sup>アスペクト</sup>

アスペクトシリーズのミドルクラスモデル。

炉内寸法の奥行は ASPECT 5 と同等、横幅は最大モデルの ASPECT 14 に匹敵しています。

使用できる薪の長さは、最大 45cm と自由度が高く日々の扱い易さに優れています。

また、余裕のある出力は、日本の様々な住環境にマッチします。

# ASPECT 14

アスペクト

アスペクトシリーズ最大モデル、幅56cm、奥行37cmと非常に大きな炉内を有しており、広い空間や古民家も暖めることが可能。最大出力11kWの暖房能力はとてもパワフルですが、低出力巡航も可能とするワイドレンジが特徴。大型機としては燃費の良さが自慢のひとつ。

広い炉内やストーブトップでは、薪ストーブクッキングが快適に楽しめます。



# Specification & Size [諸元表]

# Q & A 薪ストーブをご使用いただくにあたって

Brand	Herald [ヘラルド]		PARKRAY [パークレイ]	
Model	Herald 8 ECO	ASPECT 5	ASPECT 8	ASPECT 14
燃料タイプ	ウッド燃料		ウッド燃料	
希望小売価格	¥539,000(税込)	¥484,000(税込)	¥547,800(税込)	¥627,000(税込)
本体寸法(mm)	W636×D433×H621	W494×D379×H815	W617×D433×H873	W667×D549×H883
炉内有効寸法(mm)	W500×D250×H280	W410×D230×H300	W525×D265×H310	W560×D370×H310
本体重量	123kg	103kg	141kg	170kg
燃焼方式	Tripleburn®		Tripleburn®	
材質	銅板・鋳鉄		銅板・鋳鉄	
定格出力	7kW(6,020Kcal/h)	5.0kW(4,300Kcal/h)	7.5kW(6,450Kcal/h)	7.8kW(6,708Kcal/h)
出力(最大)	10kW(8,600Kcal/h)	7kW(6,020Kcal/h)	11kW(9,460Kcal/h)	15kW(12,900Kcal/h)
出力(最小)	5kW(4,300Kcal/h)	4kW(3,440Kcal/h)	6kW(5,160Kcal/h)	8kW(6,880Kcal/h)
燃焼効率	75%	80.0%	76.0%	77.0%
推奨薪長(mm)	350-450	300-350	350-450	350-500
煙突口径(mm)	φ127		φ127	
煙突方向	上部		上部	
外気導入	標準装備		標準装備	
寸法図(mm)				

## Q ハンターストーブはどこで購入できますか？

A ハンターストーブ正規販売店でご購入いただく事ができます。  
※製品知識、アフターフォローの観点から正規販売店からのご購入を推奨いたします。

## Q ハンターストーブはDIYで取り付けられますか？

A ご使用になるユーザー様の安全維持や、アフターフォローの観点からDIYによる取り付けを一切お断りいたしております。

## Q 薪ストーブはどんな建物にでも取り付けられますか？

A 薪ストーブ取り付けの際は煙突が必要です。煙突経路の確保の他に低温炭化を防ぐために安全基準を満たした施工が必要です。お近くのハンターストーブ正規販売店にご相談下さい。

## Q 遮熱壁、炉台は必要ですか？

A 薪ストーブはとても高温になります。床や壁が可燃の場合には低温炭化から守るために必要です。また建築基準法や火災予防条例などの法令や基準があり、これらに従った施工が必要になります。お近くのハンターストーブ正規販売店にご相談下さい。

## Q どんな煙突を使用すればいいの？

A スムーズな排気の為に、また煤やタールの付着を抑える為に、断熱二重煙突を推奨いたします。(一部シングル煙突を用いていた事はありません) 仕様、設置プランについては、お近くのハンターストーブ正規販売店にご相談下さい。

## Q ウッド燃料モデルとマルチ燃料モデル？

A ヘラルド、アスペクト両モデル共にウッド燃料モデルのみとなっております。旧モデルにはマルチ燃料モデルの設定がございました。

## Q どんな燃料が使えますか？

A 十分に乾燥している薪が燃料としてご使用いただけます。一般的にゆっくり燃焼する広葉樹が好まれる傾向がありますが、ハンターストーブなら広葉樹だけでなく、針葉樹、建築廃材(ただし接着剤、防腐剤が施されていないもの)などが使えます。

## Q 保証期間と補償内容は？

A 正規販売店よりご購入いただいた商品に限り対象となります。

製品本体：2年保証  
 鋳物部品：5年保証  
 ※消耗品[ガスケット、耐火レンガ(パーミキュライトパネル)、耐熱ガラス]は保証対象外となります。



## Q 消耗品の寿命はどの程度？

A 各消耗品は使用環境や使用方法に大きく左右されます。また、パーミキュライトパネルは必ず破損いたします。ひび割れなどはご使用上問題ありません。崩れるまでご使用いただけます。

## Q 耐久性に定評のあるハンターストーブは何をしても壊れませんか？

A ハンターストーブは堅牢な構造をしていますが、通常の使用範囲を逸脱した長時間にわたる高温運転は部品並びに本体の破損および劣化を早める原因となります。一般的な薪ストーブと同様に取り扱いいただく事で本来の耐久性を発揮し、数十年とご使用いただく事ができます。



## Option

	Herald 8 ECO	ASPECT 5	ASPECT 8	ASPECT 14
リアヒートシールド	標準装備			
ボトムヒートシールド	準備中	標準装備		
外気導入	標準装備			
異径アダプタータイプ1	○ ¥13,200(税込)			
異径アダプタータイプ2	○ ¥16,500(税込)			

## 仕様、価格、在庫について

①製造元の都合により、製品の規格、仕様、デザイン等、予告なく変更する場合があります。②予告なく価格を変更する場合があります。③価格に送料は含まれません。④表示価格は消費税込みの価格です。⑤生産もしくは運送上の都合により、お届けまでお時間をいただく場合があります。⑥製造元の都合により、予告なく製造中止となる場合があります。

## ご購入方法

①ご購入はお近くのハンターストーブ正規販売店にご用命ください。②在庫のご確認や設置工事方法は、各販売店へ直接お問合せください。③ハンターストーブは安全の為、製品だけの販売を行っておりません。専門家による設計ならびに設置工事も併せて必要となります。正規販売店はハンターストーブ公式ホームページをご覧ください。

## 安全にご使用頂く為に

①ご使用前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。②ハンターストーブは少なくとも1年に1回の定期メンテナンスが必要です。③高気密住宅における24時間換気の換気設計において、第3種換気計画を採用する際は、換気口の排気量に対して、給気口の有効開口面積をご確認ください。十分な有効開口面積が確保できていない場合、室内が必要以上に負圧となり、外気導入を行っていても、薪ストーブの排気が逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす危険がございます。高気密住宅で薪ストーブをご使用の際は、局所換気(レンジフード等)の対処を含めた換気設計に十分ご配慮下さい。

## カタログ写真の設置基準について

①設置例等の写真はイメージです。実際の施工基準と異なる場合があります。

# Rotary Power Sweeping Tools

## より安全に薪ストーブをご使用いただくための回転式煙突掃除ツール

煙突内に溜まるススやタールは可燃物です！


煙道内火災を防ぐには、煙突内を常にクリーンに保つ事が最善策です。弊社では、薪ストーブを利用される全ての皆様に定期的な煙突掃除を推奨しています。どなたにでも、安全で簡単に作業が行えるツール「Rotary Power Sweeping」の利用で、こまめな煙突掃除が可能になります。更に、「Rotary Power Sweeping」での基本作業は室内からなので、雨天や降雪、また凍結時も転落の危険のある高所の屋根には上らず煙突掃除が可能。弊社では世界トップシェア2社の製品をご紹介します。

※煙突トップ形状により本来の性能を発揮できない場合もございます。

### 製品特長

- 柔軟性の高いロッドだから煙突の曲りにも楽々挿入  
※煙突設計プランにより本来の性能を発揮できない場合もございます。
- 充電ドリルの回転で手動よりも煤を確実に除去
- ロッドの連結はワンタッチ ボタンロック式で脱着も楽々
- ツール使用前の安全講習受講で安全作業

Rotary Power Sweeping Tools をご購入の際は必ず弊社が定める安全講習の受講をお願いしております。講習は全国のRotary Power Sweeping安全講習インストラクターが在籍している正規販売店にて承っております。詳しくは各ホームページでご確認ください。



Rotary Power Sweeping を生み出した英国のロッドテック社。特許の特殊ロッドは、温度差があっても変わらない柔軟性がプロから高い評価を得ています。



世界の煙突掃除人からも認められる米国のスナップロック社。人間工学に基づいた軽量設計とロッド長は小柄な日本人にも扱いやすい。



## 京都サテライトショールーム

展示機種すべての燃焼実演を可能にしたショールーム。各機種の雰囲気や存在感、インテリアとの親和性を実際の炎と共に体感いただけます。

【Access】京都市宇治市宇治善法 81  
ITAYA KOBO SECONDBASE 内  
【URL】 <https://www.eiko-telesys.com/kyoto-showroom>



※実演希望などございましたら上記ホームページのお問い合わせから事前にご連絡下さいませようお願い申し上げます。  
※当サテライトショールームは、建築士事務所いたや工房へ展示委託での運営となります。製品の詳細情報などより詳しい案内や資料のご請求につきましては直接弊社までお問合せください。

